

Protege a tus seres queridos. Vacuna a tus hijos e hijas contra esta terrible enfermedad.



Para más información,
visita ImmunizeTexas.com
o llama al (800) 252-9152



Stock No. 11-13711A
Rev. 12/11

El virus del papiloma humano

**DETÉN
EL VPH**



¿Qué es la vacuna contra el VPH?

La vacuna contra el VPH es una vacuna que previene la infección con el virus del papiloma humano.

¿Qué es el virus del papiloma humano?

El virus del papiloma humano, también conocido como VPH, es un virus muy común que una persona le pega a otra por medio del contacto sexual. Hay 40 tipos de VPH, algunos de los cuales causan cáncer cervical en las mujeres y verrugas genitales tanto en hombres como en las mujeres.

¿Cuáles son los síntomas del VPH?

La mayoría de las infecciones del VPH no causan ningún síntoma y desaparecen por sí solas. Pero no hay forma de saber cuáles de las personas a las que les da el VPH desarrollarán cáncer u otras enfermedades.

¿Qué tipo de cáncer causa el VPH?

Algunos tipos de VPH causan cáncer cervical en las mujeres y otros tipos de cáncer menos comunes tanto en hombres como en mujeres, como los cánceres de pene o de ano o los cánceres de garganta, que incluyen la base de la lengua y las amígdalas.

El VPH es la causa principal de cáncer cervical en las mujeres. Cada año, miles de mujeres en Estados Unidos (o EE. UU.) mueren de cáncer cervical inducido por el VPH.

¿Quién corre riesgo de que se le pegue el VPH?

Todas las personas sexualmente activas corren riesgo de que se les pegue el VPH. Aproximadamente 20 millones de personas están actualmente infectadas con el VPH en EE. UU. Muchas de estas infecciones ocurren en adolescentes y adultos jóvenes, de 15 a 24 años de edad.

¿Cuáles vacunas previenen el VPH?

Hay dos vacunas disponibles para prevenir el VPH, Cervarix® y Gardasil®. Conversa con tu proveedor de salud para saber cuál de las vacunas es la más apropiada para tu hijo o hija.

¿Quién puede vacunarse contra el VPH?

El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (o ACIP) recomienda una serie de tres dosis de ya sea la HPV2 (Cervarix®) o la HPV4 (Gardasil®) para todas las niñas de 11 ó 12 años de edad y para aquellas de 13 a 26 años de edad, si no se han vacunado antes. Se recomienda una serie de tres dosis de la HPV4 (Gardasil®) para todos los hombres de 11 ó 12 años de edad y para aquellos de 13 a 21 años de edad, si no se han vacunado antes. Los hombres de 22 a 26 años de edad pueden vacunarse.

¿Cómo se aplica la vacuna?

La vacuna contra el VPH se aplica como una serie de 3 dosis a lo largo de un periodo de 6 meses. La primera dosis se pone ahora, la segunda en 2 meses y la tercera 6 meses después de la primera dosis.

¿Es segura la vacuna?

Antes de autorizar una vacuna, la FDA debe determinar si esta es tanto segura como efectiva. Los problemas más comunes son dolor por corto tiempo y otros síntomas locales en el sitio de la inyección.

¿Puede una mujer embarazada ponerse la vacuna contra el VPH?

No se recomienda aplicar la vacuna a las mujeres embarazadas. A ninguna de las dos vacunas se le han hecho las pruebas suficientes durante el embarazo.

¿Hay otras personas que no deban ponerse la vacuna contra el VPH?

Las personas que alguna vez hayan tenido una reacción alérgica muy grave a alguno de los componentes de la vacuna contra el VPH o a una dosis previa de la vacuna contra el VPH no deben ponerse la vacuna. Dile al doctor o proveedor de salud si la persona que se va a vacunar tiene alergias graves, incluida la alergia a la levadura.

Para informarte sobre la vacuna contra el VPH y si tienes preguntas relacionadas, visita shs.state.tx.us/immunize/public.shtm o llama al (800) 252-9152.

También puedes visitar el sitio web del VPH de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (o CDC) en cdc.gov/vaccines/vpd-vac/hpv/