



Examen Para Síntomas de Tuberculosis

Nombre del Cliente: _____ Fecha de Nacimiento: _____

Nombre del Lugar de Detención: _____ Fecha de Evaluación: _____

Persona completando esta planilla: _____ Cargo o Posición: _____
Use letra de molde

Todas las personas bajo custodia deben ser evaluados para detectar síntomas de tuberculosis (TB) al inicio de su detención y procesamiento y una vez al año.

Todos los empleados y voluntarios que comparten el aire con presos deben ser evaluados para detectar síntomas y signos de TB al comenzar el trabajo y una vez al año.

Las personas con síntomas de TB necesitan una radiografía de pecho y deben ser evaluadas por personal de salud calificado sin importar los resultados de su prueba de sangre o de piel para detectar infección con TB.

Las personas con documentación de una prueba de TB positiva anterior no necesitan otra prueba de sangre, piel, o una radiografía de pecho anual. Estas personas solo necesitan llenar este cuestionario y deben ser remitidos si fuese necesario (vea el párrafo anterior).

CUESTIONARIO SOBRE SÍNTOMAS

¿Tiene usted algunos de estos síntomas y signos de TB?

- | | | |
|---|----|----|
| 1. Tos con flema durante tres (3) semanas o más | No | Si |
| 2. Pérdida de peso persistente sin hacer dieta | No | Si |
| 3. Fiebre de más de 100 grados Fahrenheit (37.7 grados Celsius) | No | Si |
| 4. Sudores en la noche | No | Si |
| 5. Pérdida del apetito | No | Si |
| 6. Expectoración con sangre (Hemoptisis) | No | Si |
-

REMITIDO

Si el cliente responde 'Si' a alguna pregunta, ofrézcale una mascarilla tapa boca y remítalo para que le hagan una evaluación médica.

Remitido para radiografía: Fecha: _____ Lugar donde se remitió: _____

Remitido para evaluación médica: Fecha: _____ Lugar donde se remitió: _____

NOTAS:

Los clientes con síntomas de Tuberculosis deben ser situados en una habitación de aislamiento con presión negativa hasta que se pueda comprobar que no tienen tuberculosis contagiosa. Los empleados y voluntarios con síntomas de Tuberculosis no pueden trabajar hasta que se pueda comprobar que no tienen tuberculosis contagiosa.