

¿Dónde puedo obtener más información?

Visite knowmystatus.org para aprender más sobre la gonorrea y otras ETS y descubrir dónde ir para pruebas, soporte, y tratamiento en Texas.

Para información sobre gonorrea del DSHS: dshs.texas.gov/hivstd/info/ gonorrea

Para hacerse las pruebas para ETS o el VIH en Texas, llame al 2-1-1

LO QUE USTED DEBE SABER SOBRE LA GONORREA




Texas Department of State Health Services

Para otras preguntas sobre el VIH y las ETS, llame al: 800-CDC-INFO (español/inglés) 888-232-6348, TTY (teletipo)

Lo animamos a copiar este folleto; no obstante, se prohíbe vender copias de él, y debe citarse como fuente de información al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas.

> Núm. de serie 6-47a Revisado el agosto de 2024





¿QUÉ ES LA GONORREA?

La gonorrea es una ETS (enfermedad de transmisión sexual) que afecta a millones de personas cada año. La gonorrea se transmite al tener relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral con alguien que tiene la enfermedad. La infección puede afectar los órganos sexuales así como la boca, la garganta y los ojos. Los bebés pueden contraer gonorrea al nacer si la madre tiene la enfermedad. Esto puede suceder incluso aunque la madre no tenga síntomas.

¿CÓMO PUEDO SABER SI TENGO GONORREA?

Muchas personas no saben que tienen gonorrea. Algunas no tienen síntomas, pero, a pesar de eso, pueden transmitir la enfermedad a otros. A menudo las personas que tienen gonorrea no saben que la tienen hasta que presentan otros problemas de salud.

Algunos síntomas de gonorrea son:

- Secreción de pus en el pene, la vagina o el ano
- · Ardor o dolor al orinar
- · Dolor y picazón en el ano o el recto
- Dolor de garganta
- Sangrado entre un periodo menstrual y otro (mujeres)
- Dolor en la parte baja del vientre, dolor en la parte baja de la espalda (mujeres)

Aun cuando estos síntomas podrían desaparecer por sí solos, usted necesitará que le hagan una revisión en un consultorio médico o en una clínica de ETS. La infección puede ocasionar un daño permanente incluso aunque no esté presente ningún síntoma.

¿DEBO HACERME UNA PRUEBA DE LABORATORIO PARA VER SI TENGO GONORREA?

La única manera de saber si usted tiene gonorrea es haciéndose una prueba. Para ello, a usted le podrían pedir que proporcione una muestra de orina, o el doctor podría, por medio de un hisopo, tomar una muestra del cuello del útero, el pene, el recto o la garganta. Para evitar graves problemas de salud más adelante, es fundamental hacerse

la prueba cuanto antes y recibir un tratamiento temprano.

Hágase la prueba para la gonorrea si observa lo siguiente:

- Usted o su pareja o parejas sexuales tienen síntomas de gonorrea
- Usted tiene más de una pareja sexual, hombre o mujer; si usted tiene más parejas, su riesgo de tener alguna ETS es mayor
- Usted ha tenido relaciones sexuales sin condón.
- · Usted tiene otra ETS
- Su pareja se ha hecho una prueba para ETS o recibe tratamiento por alguna ETS

Cuando se haga una prueba para la gonorrea, debe también hacerse pruebas para el VIH y otras ETS.

¿QUÉ PASA SI LA GONORREA SE DEJA SIN TRATAR?

La gonorrea puede ser muy dañina tanto para las mujeres como para los hombres si no se trata en su etapa temprana.

Si no recibe tratamiento apropriado, la gonorrea puede ocasionar:

- Incapacidad para embarazarse o para procrear
- Enfermedad inflamatoria pélvica, una infección dolorosa de los órganos sexuales (mujeres)
- Inflamación dolorosa de los testículos (hombres)
- En raras ocasiones, pueden presentarse problemas del corazón y artritis (inflamación dolorosa de las articulaciones)

Los bebés nacidos de madres con gonorrea pueden contraer una infección de los ojos que causa ceguera.

¿PUEDE CURARSE LA GONORREA?

La gonorrea puede curarse tomando medicamentos recetados por un doctor. Su pareja o parejas sexuales también deben recibir tratamiento ya que, de lo contrario, usted podría infectarse de nuevo.

Si usted tiene gonorrea o alguna otra ETS:

- Tómese todos los medicamentos que le hayan dado y siga las instrucciones de su doctor
- Llame a su doctor de inmediato si el medicamento recetado le está ocasionando problemas

- Dígale a su pareja o parejas sexuales que se hagan la prueba para la gonorrea o pídale a su doctor que él hable con su pareja o parejas
- No tenga relaciones sexuales hasta que un doctor confirme que usted y su pareja o parejas están curados
- · No intente auto-medicarse sin consejo médico

Algunas clases de gonorrea se han hecho resistentes a medicación, y por eso es más y más difícil tratar ciertos tipos de gonorrea. Si sus síntomas no han desaparecido después de unos cuantos días de haber comenzado tratamiento, regresé a su proveedor médico para que lo examinen de nuevo.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA GONORREA. UNA VEZ AL AÑO, DEBE HACERSE EL ANÁLISIS PARA DETECTAR CLAMIDIA SI:

- usted es una mujer sexualmente activa y menor de 25 años de edad (el cuello del útero de una mujer joven es más vulnerable a la clamidia que el de una mujer más adulta)
- usted es una mujer de 25 años de edad o mayor con una nueva pareja sexual o con múltiples parejas sexuales
- usted es un hombre que tiene relaciones sexuales con otros hombres

¿CÓMO PUEDE MANTENERSE SANO?

La única manera segura de evitar contraer gonorrea u otras ETS consiste en no tener relaciones sexuales. La enfermedad se transmite de una persona a otra a través de las relaciones sexuales por vía vaginal, oral y anal.

- Si tiene relaciones sexuales, use un condón de látex cada vez. Cuando se usan correctamente, los condones pueden evitar que una persona contraiga gonorrea y otras ETS. Asegúrese de colocarse el condón antes de tener relaciones sexuales.
- Si tiene relaciones sexuales, permanezca con una sola pareja que solo tenga relaciones sexuales con usted. Use condones a menos que las pruebas médicas demuestren que su pareja no tiene gonorrea u otra ETS.